



## Novinky máme teď na jednom místě!

Projděte si **novou kategorii** v našem online katalogu.  
Novinky, pro Vaši lepší orientaci, jsme sjednotili pod **samostatnou sekci**.



### Sekce Novinky

- Nová kategorie v našem online katalogu
- Veškerý nový sortiment najdete na tomto místě
- Projděte si tuto sekci a přesvědčte se, zda nepřibýlo něco co hledáte!

Sekce Novinky



### Průmyslové kolečko s ocelovým diskem, kluzné ložisko, černá pryž

- Kostra vyrobená z lisované oceli, bílý zinek, uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou, osa kola šroub/matice
- Polyamidové kolo (přírodní bílá), bez ochranného středového disku, uložení středu na jehlovém ložisku

## Ukončovací páska pro Fireproof červená, silikon

- Tvrdost Shora A: 53+/-5
- Hustota: 1,14 [g/cm<sup>3</sup>]
- Teplotní rozsah použití: -40°C/+250°C
- Délka: 9m
- Šířka pásy: 25mm
- Doporučujeme zakoupit s: [Žáruvzdorné návlaky Fireproof](#)



Detail produktu

---

## Ochranné spirály pro hydraulické hadice, HDPE, MSHA

- Spirála pro ochranu hydraulických hadic proti mechanickému poškození v prostředích, která vyžadují odolnost proti ohni
- Vhodné pro použití v důlním prostředí
- Certifikace: MSHA IC-344/01
- Splňuje UL94 standard, klasifikace V-0
- Materiál: HDPE
- Barva: Tmavě šedá
- Teplotní rozsah použití: -55°C/+100°C



Detail produktu

---

Neoslovily vás tyto produkty? Zkuste se podívat na celkový přehled sortimentu.

[Online katalog](#)

---

**Dokončovací prvky**



**Ovládací prvky**



**Konstrukční prvky**



**Hydraulika**



**Krytky a zátky**



**Plastový spoj. materiál**



**Zajíma vás zakázková výroba?**

*Copyright © 2019 A components s.r.o., Všechna práva vyhrazena.*

Vaše emailová adresa byla uložena při nákupu na našem eshopu nebo při přihlášení do odběru novinek.

**Kontaktní adresa:**

Acomponents s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Česká republika

Telefon: +420 511 188 963

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

Nechcete už dostávat podobné newslettery?

Můžete [se odhlásit](#).