



## NOVÝ PRODUKT

Kostra vyrobená z lisované oceli, bílý zinek, uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou, osa kola šroub/matice

Střed kola vyrobený z **polypropylenu**, běhoun z **černé** pryže (85 Shore A), bez ochranného středového disku, uložení středu na **kluzném** ložisku

## Selected variant

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product name</b>        | Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž |
| <b>Product code</b>        | 27191                                                                                    |
| <b>Diameter D (mm)</b>     | 125                                                                                      |
| <b>Hole / Thread</b>       | -                                                                                        |
| <b>Board size S (mm)</b>   | 85x100                                                                                   |
| <b>Load capacity (kg)</b>  | 110                                                                                      |
| <b>Width B (mm)</b>        | 37,5                                                                                     |
| <b>Fastening</b>           | Deska                                                                                    |
| <b>Hole spacing R (mm)</b> | 60x80                                                                                    |
| <b>Brake</b>               | +                                                                                        |
| <b>Length L (mm)</b>       | -                                                                                        |
| <b>Height H (mm)</b>       | 157                                                                                      |

## Variants

### A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: [www.acomponents.cz](http://www.acomponents.cz)

E-mail: [info@acomponents.cz](mailto:info@acomponents.cz)

Telefon: 511 188 963

### Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.

| Product name                                                                              | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27191        | 0   | 125             | -             | 85x100            | 110                | 37,5         | Deska     | 60x80               | +     | -             | 157           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27192        | 0   | 150             | -             | 85x100            | 130                | 40           | Deska     | 60x80               | -     | -             | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27193        | 0   | 150             | -             | 85x100            | 130                | 40           | Deska     | 60x80               | +     | -             | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27194        | 0   | 200             | -             | 115x141           | 180                | 50           | Deska     | 80x105              | -     | -             | 242           |

| Product name                                                                             | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27195        | 0   | 200             | -             | 115x141           | 180                | 50           | Deska     | 80x105              | +     | -             | 242           |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27198        | 0   | 125             | -             | 85x100            | 110                | 37,5         | Pevné     | 60x80               | -     | -             | 157           |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž            | 27196        | 0   | 80              | -             | 85x100            | 60                 | 25           | Pevné     | 60x80               | -     | -             | 106           |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27197        | 0   | 100             | -             | 85x100            | 75                 | 30           | Pevné     | 60x80               | -     | -             | 127           |

| Product name                                                                             | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27200        | 0   | 200             | -             | 115x141           | 180                | 50           | Pevné     | 80x105              | -     | -             | 242           |
| Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž           | 27199        | 0   | 150             | -             | 85x100            | 130                | 40           | Pevné     | 60x80               | -     | -             | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27201        | 0   | 80              | 12            | -                 | 60                 | 25           | Díra      | -                   | -     | -             | 106           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27203        | 0   | 100             | 12            | -                 | 75                 | 30           | Díra      | -                   | -     | -             | 127           |

| Product name                                                                             | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž   | 27202        | 0   | 80              | 12            | -                 | 60                 | 25           | Díra      | -                   | +     | -             | 106           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27204        | 0   | 100             | 12            | -                 | 75                 | 30           | Díra      | -                   | +     | -             | 127           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27206        | 0   | 125             | 12            | -                 | 110                | 37,5         | Díra      | -                   | +     | -             | 157           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27205        | 0   | 125             | 12            | -                 | 110                | 37,5         | Díra      | -                   | -     | -             | 157           |

| Product name                                                                               | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž    | 27208        | 0   | 150             | 12            | -                 | 130                | 40           | Díra      | -                   | +     | -             | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž   | 27209        | 0   | 200             | 12            | -                 | 180                | 50           | Díra      | -                   | -     | -             | 242           |
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž   | 27207        | 0   | 150             | 12            | -                 | 130                | 40           | Díra      | -                   | -     | -             | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27211        | 0   | 80              | M16           | -                 | 60                 | 25           | Šroub     | -                   | -     | 30            | 106           |

| Product name                                                                                | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s dírou, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž     | 27210        | 0   | 200             | 12            | -                 | 180                | 50           | Díra      | -                   | +     | -             | 242           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž   | 27212        | 0   | 80              | M16           | -                 | 60                 | 25           | Šroub     | -                   | +     | 30            | 106           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27213        | 0   | 100             | M16           | -                 | 75                 | 30           | Šroub     | -                   | -     | 30            | 127           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27214        | 0   | 100             | M16           | -                 | 75                 | 30           | Šroub     | -                   | +     | 30            | 127           |

| Product name                                                                                | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27215        | 0   | 125             | M16           | -                 | 110                | 37,5         | Šroub     | -                   | -     | 30            | 157           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27217        | 0   | 150             | M16           | -                 | 130                | 40           | Šroub     | -                   | -     | 30            | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27216        | 0   | 125             | M16           | -                 | 110                | 37,5         | Šroub     | -                   | +     | 30            | 157           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, bez brzdy, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27219        | 0   | 200             | M16           | -                 | 180                | 50           | Šroub     | -                   | -     | 35            | 242           |

| Product name                                                                               | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø200, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27220        | 0   | 200             | M16           | -                 | 180                | 50           | Šroub     | -                   | +     | 35            | 242           |
| Průmyslové kolečko otočné, se šroubem, s brzdou, ø150, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27218        | 0   | 150             | M16           | -                 | 130                | 40           | Šroub     | -                   | +     | 30            | 181           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž   | 27186        | 0   | 80              | -             | 85x100            | 60                 | 25           | Deska     | 60x80               | -     | -             | 106           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø80, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž    | 27187        | 0   | 80              | -             | 85x100            | 60                 | 25           | Deska     | 60x80               | +     | -             | 106           |

| Product name                                                                              | Product code | QTY | Diameter D (mm) | Hole / Thread | Board size S (mm) | Load capacity (kg) | Width B (mm) | Fastening | Hole spacing R (mm) | Brake | Length L (mm) | Height H (mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------|
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27188        | 0   | 100             | -             | 85x100            | 75                 | 30           | Deska     | 60x80               | -     | -             | 127           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž  | 27189        | 0   | 100             | -             | 85x100            | 75                 | 30           | Deska     | 60x80               | +     | -             | 127           |
| Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, PP disk, kluzné ložisko, černá pryž | 27190        | 0   | 125             | -             | 85x100            | 110                | 37,5         | Deska     | 60x80               | -     | -             | 157           |