



Kostra vyrobená z lisované oceli - žlutý zinek. Uložení otočné hlavy na dvou kuličkových ložiscích s plastovou prachovkou. Osa kola šroub/matice.

Střed kola vyrobený z **litiny**, **polyuretanový** běhoun (95 Shore A), uložení středu na **kuličkovém** ložisku.

V případě, že není produkt v dostatečném množství skladem, jeho dodací lhůta může činit až 120 dnů.

Selected variant

Product name	Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)
Product code	0
Load capacity (kg)	550
Fastening	Deska
Brake	-
Height H (mm)	206
Board size S (mm)	115x140
Diameter D (mm)	150
Hole spacing R (mm)	81x105
Width B (mm)	45

Variants

Product name	Product code	QTY	Load capacity (kg)	Fastening	Brake	Height H (mm)	Board size S (mm)	Diameter D (mm)	Hole spacing R (mm)	Width B (mm)
--------------	--------------	-----	--------------------	-----------	-------	---------------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)	27538	0	350	Deska	-	140	115x140	100	81x105	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp) -- Do	27539	2	350	Deska	+	140	115x140	100	81x105	35
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)	27541	0	400	Deska	+	170	115x140	125	81x105	40
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)	27540	0	400	Deska	-	170	115x140	125	81x105	40
Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø200, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)	27544	0	900	Deska	-	248	115x140	200	81x105	50

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)

27543 0 550 Deska + 206 115x140 150 81x105 45

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)

27542 0 550 Deska - 206 115x140 150 81x105 45

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø100, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)

27546 0 350 Pevné - 140 115x140 100 81x105 35

Průmyslové kolečko otočné, s deskou, s brzdou, ø200, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)

27545 0 900 Deska + 248 115x140 200 81x105 50

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø125, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)

27547 0 400 Pevné - 170 115x140 125 81x105 40

Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø200, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)	27549	0	900	Pevné	-	248	115x140	200	81x105	50
Průmyslové kolečko pevné, bez brzdy, ø150, litinový disk, kuličkové ložisko, PU (tp)	27548	0	550	Pevné	-	206	115x140	150	81x105	45